



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 05 2018 року

№ 602-123-20-3/ 20463

Об'єкт експертизи: м'які флекси-контейнери Е-ФЛЕКСИ (16000-27000Л); К-ФЛЕКСИ (250-1500Л); И-ФЛЕКСИ (10000-70000Л); Т-ФЛЕКСИ (16000-24000Л); Н-ФЛЕКСИ (16000-27000Л); Р- ФЛЕКСЫ (16000-24000Л). / Е-FLEXES (16000-27000L); K-FLEXES (250-1500L); I-FLEXES (10000-70000L); T-FLEXES (16000-24000L); H-FLEXES (16000-27000L); R-FLEXES (16000-24000L).

(назва об'єкта експертизи)

ВИГОТОВЛЕНИЙ У ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ: -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, код за **УКТЗЕД**: 6305 32 19 00.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для транспортування рідких вантажів, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Туреччина. LikuaEndustriyelAmbalajMalz Malz. San. ve Tic. Ltd., Atabey Caddesi No.28 Kat.1 Çekmeköy, İSTANBUL- TURKEY, (вул. Атабей, буд. №28 поверх 1, р-н Чекмецькой, 34794, м. Стамбул, Туреччина).

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Левіпак», Україна, 61072 м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 41683016.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 – х балів; напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, рН - 4,8 - 7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05; свинець

- 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води від 0 до 3; сухого тертя 4; до мокрого тертя від 2 до 3; до прання від 3 до 4; до кислотного поту від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії, відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01.2013 р. за №86/22618; МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: м'які флекси-контейнери Е-ФЛЕКСИ (16000-27000Л); К-ФЛЕКСИ (250-1500Л); І-ФЛЕКСИ (10000-70000Л); Т-ФЛЕКСИ (16000-24000Л); Н-ФЛЕКСИ (16000-27000Л); Р- ФЛЕКСИ (16000-24000Л). / Е-FLEXES (16000-27000L); К-FLEXES (250-1500L); I-FLEXES (10000-70000L); T-FLEXES (16000-24000L); H-FLEXES (16000-27000L); R-FLEXES (16000-24000L

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 4439 від 23.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

724